

**ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL (PSA TOTAL)
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE (PSA LIBRE)**

1. Realizar *8 horas de ayuno* (se puede tomar agua solamente).
2. Evitar las relaciones sexuales 24 horas antes de la extracción.
3. Evitar el ejercicio físico intenso antes de la extracción.
4. **No** realizar la extracción luego de **biopsia, prostactectomía, masaje prostático, tacto rectal o infección urinaria reciente**. Dejar pasar por lo menos 3 a 6 semanas luego de estas situaciones para realizar la extracción (si no se cumplen estas condiciones el resultado puede estar falsamente elevado).
5. No tomar ningún medicamento a la mañana antes de la extracción.
6. Indicar al extraccionista toda medicación que esté tomando o haya tomado en la semana previa a la extracción.
7. Concurrir al laboratorio en el horario de extracciones, sin turno previo.

Horarios de extracciones:

LOMAS: *Lunes a Viernes de 7:30 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.*

EZEIZA: *Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.*