

ACIDO VAINILLIN MANDELICO (AVM)
ACIDO FENIL ACETICO (AFA)
ACIDO HOMOVANILICO (AHV)
M.O.P.E.G (3-METOXI 4-HIDROXI FENILETILENGLICOL)
METANEFRINAS TOTALES EN ORINA

- 1. <u>DIETA PREVIA</u>: Durante cuatro días no ingerir bananas, tomate, chocolate, cacao, cremas, tortas, helados o cualquier alimento que pueda contener vainilla. No ingerir aspirinas. Beber solamente agua. Se debe evitar la ingesta de té, café y mate. Evitar el stress, el ejercicio y el dolor. No ingerir diuréticos durante la recolección. No fumar.
- 2. Recolección de orina de 24 hs sobre ácido: el cuarto día y siguiendo con las indicaciones anteriores, recolectar la orina de 24 horas sobre 20 ml de ácido clorhídrico 6 N provisto por el laboratorio. Comenzar agregando una porción del ácido en la primera botella a utilizar. Volcar la orina directamente sobre el ácido. La otra porción de ácido guardarla para las botellas siguientes. Siempre recolectar la orina SOBRE el ácido. Guardar las botellas en la heladera durante la recolección, protegidas de la luz.
- 3. VER INSTRUCTIVO DE RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS
- **4.** Horarios de entrega de muestras:

LOMAS: Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs. EZEIZA: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.