

CULTIVO DE MICOSIS SUPERFICIALES (UÑAS – PIEL-CUERO CABELLUDO)

- 1. Suspender la medicación antifúngica interna y/o externa, inclusive los remedios caseros, durante un lapso no inferior a los 10 días antes de efectuar la toma de muestra. Suspender el uso de pomadas, talcos, cremas y tinturas.
- 2. Uñas de pies y/o manos: No cortar las uñas la semana previa a la obtención del material, ni tampoco esmaltarlas (quitar el esmalte antes de las 48 hs de la toma de muestra). Cepillar las uñas con un cepillo blando, jabón neutro y agua, tres veces al día durante los tres días previos a la toma de muestra. Durante el mismo lapso, hacer diariamente baños con agua y sal en esa región (una cuchara sopera de sal fina en 1 litro de agua hervida y entibiada).
- 3. El día de la toma de muestra higienizar la zona con agua y jabón neutro (jabón de glicerina, jabón blanco).
- 4. En el caso de lesiones en las uñas de los pies, concurrir al laboratorio con calzado cerrado y medias de algodón, sin restos de talco.
- 5. Horarios de toma de muestras:

LOMAS: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:30 hs. Sábados de 10:00 a 11:30 hs.

EZEIZA: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hs. Sábados de 10:00 a 11:30 hs.